



КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.


Коллекторы MULTIFAR и комплектующие	Стр. 111
Коллекторы START и комплектующие	Стр. 115
Нерегулируемые коллекторы	Стр. 117
Комплектующие для коллекторов	Стр. 120
Коллекторы параллельные	Стр. 121
Заглушки и комплектующие для коллекторов	Стр. 122
Концовки	Стр. 123

Новые коллекторы MULTIFAR имеют встроенные вентили с возможностью точной балансировки каждой петли с функцией полного перекрытия потока. Регулирующая ручка модифицированного коллектора снабжена шкалой поворотов открытия вентиля, что позволяет визуально контролировать настройку вентиля (особая система регулировки и предустановки балансировочного вентиля запатентованы). При открытии вентиля ручка не перемещается вдоль оси движения вентиля, сохраняя габаритные размеры коллектора. Открывать и закрывать вентиль можно в ручную без использования каких-либо дополнительных инструментов, что упрощает регулировку и позволяет ее делать даже в ограниченном пространстве.

Ассортимент коллекторов MULTIFAR с запорными вентилями (с металлическим колпачком) расширен версией с более точной балансировкой (с пластиковым колпачком)




КОНСТРУКЦИЯ:



Коллектор с запорно-балансировочными вентилями позволяет точно отрегулировать систему и по метке на ручке вентиля определить его установочное положение. Вентили вращаются на 360° между позициями: 0 - полностью закрытый и 5.5 - полностью открытый. Чтобы осуществить регулировку снимите красный колпачок и поверните белую тарированную ручку до нужного значения.

После настройки клапанов можно установить защитный колпачок, который предохранит от несанкционированных воздействий. Для этого просто наденьте его на ручку вентиля.



Ручки регулирующих вентилей комплектуются двусторонним сине-красным вкладышем. На вкладыше есть отверстие, в которое с помощью вторичных вкладышей-дисков можно установить наименования помещений.

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 2 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3825

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3825 34	3/4"	1	25
3825 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 3 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3850

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3850 34	3/4"	1	25
3850 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" внутренняя – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3855

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3855 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с 4 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3856

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3856 34	3/4"	1	25
3856 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий концевой с 2 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3826

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3826 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий концевой с 3 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3851

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3851 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR регулирующий проходной с возможностью точной балансировки каждой петли с функцией полного перекрытия потока

- Отводы: FAR M24x19
- Ручка со шкалой регулировки и защитным колпачком.
- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3878



Код	Отводы	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3878 3402	2	3/4"	1	25
3878 3403	3	3/4"	1	25
3878 3404	4	3/4"	1	25
3878 102	2	1"	1	25
3878 103	3	1"	1	25
3878 104	4	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансировочный с 2 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3875

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3875 34	3/4"	1	25
3875 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансировочный с 3 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3900

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3900 34	3/4"	1	25
3900 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансировочный с 4 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - внутренняя – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3905

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3905 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR проходной запорно-балансировочный с 4 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3906

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3906 34	3/4"	1	25
3906 1	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR концевой запорно-балансировочный с 2 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3876

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3876 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR концевой запорно-балансировочный с 3 отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3901

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3901 34	3/4"	1	25

Ручки регулирующих вентилей комплектуются двусторонним сине-красным вкладышем. На вкладыше есть отверстие, в которое с помощью вторичных вкладышей-дисков можно установить наименования помещений.

Коллектор MULTIFAR из DZR-латуни регулирующий проходной

- Отводы: FAR M24x19
- Присоединение: 3/4" - 1" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3834 - 3835 - 3837



Код	Отводы	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3834 34	2	3/4"	1	25
3834 1	2	1"	1	25
3835 34	3	3/4"	1	25
3835 1	3	1"	1	25
3837 34	4	3/4"	1	25
3837 1	4	1"	1	25

Коллектор MULTIFAR из DZR-латуни регулирующий проходной

- Отводы: FAR M24x19
- Присоединение: 3/4" внутренняя – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 45 мм



Арт. 3836



Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3836 34	3/4"	1	25

Коллектор MULTIFAR из DZR-латуни регулирующий проходной

- Отводы: M33x1,5
- Присоединение: 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
- Расстояние между центрами отводов: 70 мм



Арт. 3827

Код	Отводы	Размер	Коробка, шт.
3827 11402	2	1"1/4	1
3827 11403	3	1"1/4	1
3827 11404	4	1"1/4	1
3827 11405	5	1"1/4	1
3827 11406	6	1"1/4	1
3827 11407	7	1"1/4	1
3827 11408	8	1"1/4	1
3827 11409	9	1"1/4	1
3827 11410	10	1"1/4	1

Концовка для металлопластиковых труб и труб РЕХ на коллектор код 3827 в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- латунная накидная гайка M33x1,5



Арт. 6056

Код	Труба	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
6056 263274	20X2	25	250
6056 263264	20X2,25	25	250
6056 263265	20X2,5	25	250
6056 219218	25x2,5	25	250
6056 220218	26x3	25	250

Переходник латунный с резьба M33x1,5 на резьбу FAR M24x19 на коллектор Арт. 3827



Арт. 8851

Код	Резьба	Коробка, шт.
8851 30		25
8851 G1830	M 33x1,5	25
8851 G2230		25

Переходник латунный с резьба M33x1,5 на резьбу 3/4" на коллектор Арт. 3827.



Арт. 8791

Код	Размер	Коробка, шт.
8791 34	3/4"	1

Заглушка латунная коллекторная M33x1,5 на коллектор Арт.3827



Арт. 4101

Код	Размер	Коробка, шт.
4101 126	25-26	1

Ручки регулирующих вентилей комплектуются двусторонним сине-красным вкладышем. На вкладыше есть отверстие, в которое с помощью вторичных вкладышей-дисков можно установить нумерацию помещений.

Фланцевый регулирующий коллектор START с заглушкой. Межосевое расстояние 100 мм

- Коллектор - 1"1/4 внутренняя резьба
- Отвод - 1/2" внутренняя резьба
- Коллектор: 1"1/2 внутренняя резьба
- Отвод: 1/2" - 3/4" внутренняя резьба
- Коллектор: 2" внутренняя резьба
- Отвод: 1" внутренняя резьба



Арт. 3874

Код	Отводы	Размер	Коробка, шт.
3874 11412	1/2"	1"1/4	1
3874 11212	1/2"	1"1/2	1
3874 11234	3/4"	1"1/2	1
3874 21	1"	2"	1

Фланцевый регулирующий коллектор START. Межосевое расстояние 100 мм

- Коллектор - 1"1/4 внутренняя резьба
- Отвод - 1/2" внутренняя резьба
- Коллектор: 1"1/2 внутренняя резьба
- Отвод: 1/2" - 3/4" внутренняя резьба
- Коллектор: 2" внутренняя резьба
- Отвод: 1" внутренняя резьба



Арт. 3874

Код	Отводы	Модуль	Размер	Коробка, шт.
3874 11412100	1/2"	100 мм	1"1/4	1
3874 11212100	1/2"	100 мм	1"1/2	1
3874 11234100	3/4"	100 мм	1"1/2	1
3874 21100	1"	100 мм	2"	1

Фланцевый регулирующий коллектор START с заглушкой. Межосевое расстояние 200 мм

- Коллектор: 1"1/4 внутренняя резьба
- Отвод: 1/2" внутренняя резьба
- Коллектор: 1"1/2 внутренняя резьба
- Отвод: 1/2" - 3/4" внутренняя резьба
- Коллектор: 2" внутренняя резьба
- Отвод: 1" внутренняя резьба



Арт. 3874

Код	Отводы	Модуль	Размер	Коробка, шт.
3874 11412200	1/2"	200 мм	1"1/4	1
3874 11212200	1/2"	200 мм	1"1/2	1
3874 11234200	3/4"	200 мм	1"1/2	1
3874 21200	1"	200 мм	2"	1

Фланцевый удлинитель для коллекторов START.

- Длина 100мм



Арт. 3877

Код	Модуль	Размер	Коробка, шт.
3877 112	100мм	1"1/2	1
3877 2	100мм	2"	1

- Соединение промежуточное
- Размер: 2" наружная – внутренняя резьба



Арт. 3452

Код	Размер	Коробка, шт.
3452 2	2"	1

Кронштейн металлический с 2-мя хомутами для коллекторов START и для коллекторов с расстоянием между отводами 100 мм.



Арт. 7470

Код	Размер	Коробка, шт.
7470 114	1"1/4	2
7470 112	1"1/2	2
7470 2	2"	2

Комплект из 2-х хомутов для коллекторов START и для коллекторов с расстоянием между отводами 100мм. Предназначен для установки на металлические кронштейны Арт. 7485.



Арт. 7495

Код	Размер	Коробка, шт.
7495 114	1"1/4	10
7495 112	1"1/2	7
7495 2	2"	7

Заглушка для коллекторов START с уплотнением O-ring.

- Наружная резьба



Арт. 4150

Код	Размер	Коробка, шт.
4150 114	1"1/4	25
4150 112	1"1/2	10
4150 2	2"	10

Переходник прямой для коллекторов START с уплотнением O-ring.



Арт. 4200

Код	Размер	Коробка, шт.
4200 11412	1"1/4x1/2"	25
4200 11434	1"1/4x3/4"	25
4200 1141	1"1/4x1"	25
4200 1121	1"1/2x1"	10
4200 21	2"x1"	10

Заглушка фланцевая для коллекторов START с уплотнением O-ring.



Арт. 4310

Код	Размер	Коробка, шт.
4310 114	1"1/4	25
4310 112	1"1/2	10
4310 2	2"	10

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 1 отводом.

- Присоединение 1" наружная – внутренняя резьба
- Отвод 1/2" внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3610

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3610 112	1/2"	1"	5

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 2 отводами.

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отвод: внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3611

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3611 112	1/2"	1"	5
3611 11412	1/2"	1"1/4	3
3611 11434	3/4"	1"1/4	3
3611 11234	3/4"	1"1/2	1
3611 1121	1"	1"1/2	1
3611 234	3/4"	2"	1
3611 21	1"	2"	1

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 3 отводами.

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отвод: внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3612

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3612 112	1/2"	1"	4
3612 11412	1/2"	1"1/4	3
3612 11434	3/4"	1"1/4	2
3612 11234	3/4"	1"1/2	1
3612 1121	1"	1"1/2	1
3612 234	3/4"	2"	1
3612 21	1"	2"	1

Коллектор концевой из DZR-латуни нерегулируемый с 3 отводами.

- Присоединение 3/4" внутренняя резьба
- Отвод 1/2" внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3614

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3614 3412	1/2"	3/4"	6

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 1 отводом.

- Присоединение 1" наружная – внутренняя резьба
- Отвод 3/4" наружная резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3615

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3615 134	3/4"	1"	5

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 2 отводами.

- Присоединение 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 2" наружная – внутренняя резьба
- Отвод 1/2" – 3/4" – 1" наружная резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3616

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3616 112	1/2"	1"	5
3616 134	3/4"	1"	5
3616 11434	3/4"	1"1/4	3
3616 1141	1"	1"1/4	3
3616 1121	1"	1"1/2	1
3616 21	1"	2"	1

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 3 отводами.

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отвод: наружная резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм



Арт. 3617

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.
3617 112	1/2"	1"	4
3617 134	3/4"	1"	4
3617 11434	3/4"	1"1/4	2
3617 1141	1"	1"1/4	2
3617 1121	1"	1"1/2	1
3617 21	1"	2"	1

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 2 соосными отводами

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отводы: внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм

**Арт. 3618**

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3618 11212	1/2"	1"1/2	1	18
3618 11234	3/4"	1"1/2	1	18

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 4 соосными отводами

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отводы: внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 мм

**Арт. 3619**

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3619 11212	1/2"	1"1/2	1	10
3619 11234	3/4"	1"1/2	1	10

Коллектор из DZR-латуни нерегулируемый с 6 соосными отводами

- Присоединение: наружная – внутренняя резьба
- Отводы: внутренняя резьба
- Расстояние между осями отводов 100 м

**Арт. 3620**

Код	Отводы	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3620 11212	1/2"	1"1/2	1	10
3620 11234	3/4"	1"1/2	1	10

Заглушка из DZR-латуни с уплотнением O-ring**Заглушка из DZR латуни с уплотнением O-ring.****Арт. 4149**

Код	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4149 1	1"	25	250
4149 114	1"1/4	25	250
4149 112	1"1/2	10	160
4149 2	2"	10	100

Переходник прямой из DZR-латуни с уплотнением O-ring.**Арт. 4099**

Код	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4099 1	1"	30	300
4099 114	1"1/4	30	300
4099 112	1"1/2	15	240
4099 2	2"	10	160

**Арт. 4199**

Код	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4199 138	1"х3/8"	25	250
4199 112	1"х1/2"	25	250
4199 134	1"х3/4"	25	400
4199 11434	1"1/4х3/4"	25	400
4199 1141	1"1/4х1"	25	400
4199 1121	1"1/2х1"	10	160
4199 21	2"х1"	10	100

**Переходник прямой из DZR-латуни с резьбой с уплотнением O-ring.**

- Присоединение: наружная резьба – FAR M24x19

**Арт. 4299**

Код	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4299 34	3/4"	25	200
4299 1	1"	25	200

**Фитинг из DZR-латуни для металлопластиковых труб Ø25-26**

- Присоединение: концевка для металлопластиковой трубы Ø25-26

**Арт. 4301**

Код	Коллектор	Ø трубы	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4301 1219218	1"	25	10	100
4301 1220218	1"	26	10	100

Коллектор концевой нерегулируемый с отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" внутренняя резьба
- Расстояния между осями отводов 36 мм



Арт. 3000-3050-3100

Код	Отводы, шт.	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3000 34	2	3/4"	14	140
3000 1	2	1"	12	120
3050 34	3	3/4"	10	100
3050 1	3	1"	8	80
3100 34	4	3/4"	8	80
3100 1	4	1"	6	60

Коллектор проходной нерегулируемый с отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" наружная - внутренняя резьба
- Расстояния между осями отводов 36 мм



Арт. 3300-3350-3400

Код	Отводы, шт.	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3300 34	2	3/4"	12	120
3300 1	2	1"	10	100
3350 34	3	3/4"	9	90
3350 1	3	1"	7	70
3400 34	4	3/4"	8	80
3400 1	4	1"	6	60

Коллектор проходной с отводами FAR M24x19

- Присоединение: 3/4" - 1" - 1 1/4" наружная - внутренняя резьба
- Расстояния между осями отводов 50 мм



Арт. 3401-3402-3403

Код	Отводы, шт.	Коллектор	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3401 34	2	3/4"	12	120
3401 1	2	1"	8	80
3401 114	2	1 1/4"	8	80
3402 34	3	3/4"	8	80
3402 1	3	1"	6	60
3402 114	3	1 1/4"	6	60
3403 34	4	3/4"	8	80
3403 1	4	1"	6	60
3403 114	4	1 1/4"	6	60

Фланцевый коллектор проходной нерегулируемый с отводами FAR M24x19

- Присоединение: 1" внутренняя - внутренняя резьба
- Расстояния между осями отводов 50 мм




Арт. 3410

Код	Отводы, шт.	Коллектор	Коробка, шт.
3410 102	2	1"	1
3410 103	3	1"	1
3410 104	4	1"	1
3410 105	5	1"	1
3410 106	6	1"	1
3410 107	7	1"	1
3410 108	8	1"	1
3410 109	9	1"	1
3410 110	10	1"	1
3410 111	11	1"	1
3410 112	12	1"	1

5 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

Переходник FAR M24x19 наружная резьба, 1/2"-3/4" внутренняя резьба

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring




Арт. 8865

Код	Размер	Длина, мм	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8865 3012	M24x19 - 1/2"	30	25	250
8865 3034	M24x19 - 3/4"	30	25	250

Переходник FAR M24x19 внутренняя резьба – 1/2" внутренняя резьба

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring




Арт. 8870

Код	Размер	Длина, мм	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8870 30	M24x19 - 1/2"	30	25	250

Удлинитель прямой

- резьба FAR M24x19
- кольцевое уплотнение двойной O-Ring



Арт. 8850

Код	Длина, мм	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8850 30	30	25	250
8850 35	35	25	250
8850 40	40	25	250

Удлинитель прямой для медной трубы FAR M24x19 – соединение для медной трубы Ø18

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring




Арт. 8850

Код	Размер	Длина, мм	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8850 G1830	M24x19 - Ø18	30	25	250
8850 G1835	M24x19 - Ø18	35	25	250
8850 G1840	24x19 - Ø18	40	25	250

Удлинитель прямой для медной трубы FAR M24x19 – соединение для медной трубы Ø20-22

- кольцевое уплотнение двойной O-Ring



Арт. 8850

Код	Размер	Длина, мм	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8850 G2030	M24x19 - Ø 20	30	25	250
8850 G2230	24x19 - Ø 22	30	25	250

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для коллекторов с межосевым расстоянием 50 мм

(арт. 3401 – 3402 – 3403 – 3600 – 3650 – 3700 – 3625 – 3675 – 3725).

Арт. 9303

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
9303 11402	2	1"1/4	1
9303 11403	3	1"1/4	1
9303 11404	4	1"1/4	1



Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для коллекторов с межосевым расстоянием 100 мм

(арт. 3611 – 3612 – 3616 – 3617).

Арт. 9304

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
9304 11402	2	1"1/4	1
9304 11403	3	1"1/4	1
9304 11202	2	1"1/2	1
9304 11203	3	1"1/2	1
9304 202	2	2"	1
9304 203	3	2"	1

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для коллекторов с межосевым расстоянием 36 мм

(арт. 3000 – 3050 – 3100 – 3175 – 3250 – 3225 – 3275 – 3150 – 3200 – 3300 – 3350 – 3400 – 3450 – 3500 – 3550 – 3475 – 3525 – 3575).

Арт. 9305

Код	Отводы	Размер	Коробка, шт.
9305 102	2	1"	1
9305 103	3	1"	1
9305 104	4	1"	1



Коллектор параллельный нерегулируемый с отводами FAR M24x19.

- уплотнение O-Ring
- соединительный винт M8



Арт. 3750

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
3750 34	2+2	3/4"	1	20
3750 1	2+2	1"	1	20

Коллектор параллельный регулируемый с правым магистральным каналом

- отводы FAR M24x19
- уплотнение O-Ring
- соединительный винт M8



Арт. 3753

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
3753 34	2	3/4"	1

Коллектор параллельный регулируемый с левым магистральным каналом

- отводы FAR M24x19
- уплотнение O-Ring
- соединительный винт M8



Арт. 3752

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
3752 34	2	3/4"	1

Коллектор параллельный нерегулируемый сборный с отводами FAR M24x19.

- уплотнение O-Ring
- соединительный винт M8



Арт. 3751

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
3751 3404	4+4	3/4"	1
3751 3406	6+6	3/4"	1
3751 3408	8+8	3/4"	1
3751 3410	10+10	3/4"	1
3751 104	4+4	1"	1
3751 106	6+6	1"	1
3751 108	8+8	1"	1
3751 110	10+10	1"	1

Коллектор параллельный регулируемый сборный с отводами FAR M24x19

- уплотнение O-Ring
- соединительный винт M8



Арт. 3754

Код	Отводы, шт.	Размер	Коробка, шт.
3754 3404	4	3/4"	1
3754 3406	6	3/4"	1
3754 3408	8	3/4"	1
3754 3410	10	3/4"	1
3754 3412	12	3/4"	1

Переходник прямой с уплотнением

- Присоединение: 3/4" - 1" внутренняя резьба
- Отводы: 1/4" - 3/8" - 1/2" внутренняя резьба
- Присоединение: 1"1/4 внутренняя резьба
- Отводы: 1/4" - 3/8" - 1/2" внутренняя резьба

**Арт. 4000**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4000 3414	3/4"x1/4"	30	300
4000 3438	3/4"x3/8"	30	300
4000 3412	3/4"x1/2"	30	300
4000 114	1"x1/4"	30	300
4000 138	1"x3/8"	30	300
4000 112	1"x1/2"	30	300
4000 11414	1"1/4x1/4"	25	250
4000 11438	1"1/4x3/8"	25	250
4000 11412	1"1/4x1/2"	25	250

Переходник угловой

- Присоединение: 3/4" - 1" - 1"1/4 внутренняя резьба
- Отводы: 1/4" - 3/8" - 1/2" внутренняя резьба

**Арт. 4050**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4050 3414	3/4"x1/4"	30	240
4050 3438	3/4"x3/8"	30	240
4050 3412	3/4"x1/2"	30	240
4050 114	1"x1/4"	30	180
4050 138	1"x3/8"	30	180
4050 112	1"x1/2"	30	180
4050 11438	1"1/4x3/8"	30	180
4050 11412	1"1/4x1/2"	30	180

Заглушка с уплотнением.**Арт. 4100**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4100 12	1/2"	50	500
4100 34	3/4"	40	400
4100 1	1"	30	300
4100 114	1"1/4	30	300
4100 112	1"1/2	15	240

Заглушка для коллекторного отвода M24x19.**Арт. 4250**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4250	24x19	50	400

Заглушка для коллекторного отвода.**Арт. 4125**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4125 12	1/2"	30	

Переходник прямой с уплотнением O-ring с возможностью установки воздухоотводчика.**Арт. 4200**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4200 3414	3/4"x1/4"	25	250
4200 3438	3/4"x3/8"	25	250
4200 3412	3/4"x1/2"	25	250
4200 114	1"x1/4"	25	250
4200 138	1"x3/8"	25	250
4200 112	1"x1/2"	25	250
4200 134	1"x3/4"	25	250
4200 11412	1"1/4x1/2"	25	250
4200 11434	1"1/4x3/4"	25	250
4200 1141	1"1/4x1"	25	250
4200 1121	1"1/2x1"	10	100
4200 21	2"x1"	10	100

Заглушка с уплотнением O-ring для коллекторов.**Арт. 4150**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4150 34	3/4"	25	250
4150 1	1"	25	250
4150 114	1"1/4	25	250
4150 112	1"1/2	10	100
4150 2	2"	10	100

**Переходник прямой с уплотнением O-ring.****Арт. 4300**

Код	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
4300 34	3/4"	25	200
4300 1	1"	25	200

**Заглушка для фланцевых коллекторов с уплотнением O-ring и винтами.****Арт. 4310**

Код	Размер	Коробка, шт.
4310 1	1"	30

Концовка для труб РЕХ в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка M24x19



Арт. 6052

Код	Труба	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
6052 95147	10,5x1,25	50	500
6052 48186	12x2,15	50	500
6052 4847	12x2	50	500
6052 48184	12x1,5	50	500
6052 481005	12x1,35	50	500
6052 9761005	12,7x1,7	50	500
6052 976186	12,7x2,4	50	500
6052 6563	14x1,5	50	500
6052 6545	14x2	50	500
6052 4645	15x2,5	50	500
6052 4663	15x2	50	500
6052 46173	15x1,7	50	500
6052 4661	15x1,5	50	500
6052 5863	16x2,5	50	500
6052 58173	16x2,2	50	500
6052 5861	16x2	50	500
6052 58262	16x1,8	50	500
6052 5864	16x1,5	50	500
6052 58180	16x2,7	50	500
6052 15061	16,8x2,4	50	500
6052 150829	17x2,25	50	500
6052 15043	17x2	50	500
6052 6043	17,8x2,4	50	500
6052 60180	17,8x3,6	50	500
6052 4443	18x2,5	50	500
6052 44221	18x2,2	50	500
6052 4468	18x2	50	500
6052 8043	20x3,5	50	500
6052 8068	20x3	50	500
6052 80185	20x2,8	50	500
6052 80222	20x2,3	50	500
6052 8069	20x2,15	50	500
6052 80214	20x2	50	500
6052 80261	20x1,9	50	500

Концовка для медных труб в комплекте:

- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка FAR M24x19



Арт. 8429

Код	Труба	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8429 15	медь	Ø 15	100	500
8429 16	медь	Ø 16	100	500

Концовка для металлопластиковых труб и труб РЕХ в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка M24x19.



Арт. 6055

Код	Труба	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
6055 902901	11,6x1,5	50	500
6055 48901	12x1,8	50	500
6055 65193	14X2	50	500
6055 46193	15X2,5	50	500
6055 58190	16X2	50	500
6055 58200	16X2,25	50	500
6055 58278	16,2X2,6	50	500
6055 150200	16,8x2,5	50	500
6055 150810	17X2	50	500
6055 44191	18X2	50	500
6055 80204	20X2	50	500
6055 80192	20X2,25	50	500
6055 80201	20X2,5	50	500
6055 80191	20X2,9	50	500

Концовка для металлопластиковой трубы для коллекторов MULTIFAR арт. 3827 в комплекте:

- адаптер
- обжимное кольцо
- латунная накидная гайка M33x1,5



Арт. 6056

Код	Труба	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
6056 263274	20X2	25	250
6056 263264	20X2,25	25	250
6056 263265	20X2,5	25	250
6056 219218	25x2,5	25	250
6056 220218	26x3	25	250

Концовка для медных труб в комплекте:

- латунная направляющая шайба
- резиновый компрессионный конус
- латунное обжимное кольцо
- хромированная накидная гайка FAR M24x19



Арт. 8427

Код	Труба	Размер	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
8427 10	медь	Ø 10	100	500
8427 12	медь	Ø 12	100	500
8427 14	медь	Ø 14	100	500

